

检测名称	检测标准	指导价
温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2	900
湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.3	
风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 5	
细菌总数	公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013	
二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 3.1	
一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 4.1	
可吸入颗粒物	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 5.1	
甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2	
苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录C	
甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录C	
二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录C	
臭氧	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 12.2	
总挥发性有机物	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录C	
氡	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995	